


СОДЕРЖАНИЕ

ШКАФЫ ДЛЯ ОДЕЖДЫ / 4
ШКАФЫ АРХИВНЫЕ / 12
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СТЕЛЛАЖИ / 18
ШКАФЫ КАРТОТЕЧНЫЕ / 30
СУМОЧНИЦЫ / 34
СЕЙФЫ / 38
ШКАФЫ БУХГАЛТЕРСКИЕ / 40
ШКАФЫ МЕДИЦИНСКИЕ / 42
ВЕРСТАКИ / 48
КЛЮЧНИЦЫ, ПОЧТОВЫЕ ЯЩИКИ / 60



НАШЕ КАЧЕСТВО

Работа на высокотехнологичных производственных линиях предполагает определенные требования к уровню квалификации персонала. Слагаемые наших гарантий качества – это не только оборудование и технологии, но и мастерство и ответственность специалистов.

НАША ПРОДУКЦИЯ

■ ШКАФЫ ДЛЯ ОДЕЖДЫ

■ ШКАФЫ АРХИВНЫЕ

■ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СТЕЛЛАЖИ

■ ШКАФЫ КАРТОТЕЧНЫЕ

■ СУМОЧНИЦЫ

■ СЕЙФЫ

■ ШКАФЫ БУХГАЛТЕРСКИЕ

■ ШКАФЫ МЕДИЦИНСКИЕ

■ ВЕРСТАКИ

■ КЛЮЧНИЦЫ

■ ЯЩИКИ ПОЧТОВЫЕ

■ ВЕШАЛКИ, УРНЫ

ВСЯ ПРОДУКЦИЯ «ПАКС-МЕТАЛЛ» СЕРТИФИЦИРОВАНА И СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ГОСТ





ШКАФЫ ДЛЯ ОДЕЖДЫ

СЕРИЯ: ШРМ



ШРМ-АК

Шкаф металлический разборный двухсекционный, предназначен для хранения сменной одежды. В стандартную комплектацию каждой секции входят съемная полка для головного убора, перекладина для вешалки и крючки для одежды, врезной замок. Шкаф может комплектоваться полками для обуви и регулируемыми опорами (в комплект не входят). Полимерное порошковое покрытие светло-серого цвета (RAL 7035).

ШРМ-АК

Размеры шкафа:
В 1860 мм
Ш 600 мм
Г 500 мм
ВЕС 33 кг

ШРМ-АК/500

Размеры шкафа:
В 1860 мм
Ш 500 мм
Г 500 мм
ВЕС 31 кг

ШРМ-АК/800

Размеры шкафа:
В 1860 мм
Ш 800 мм
Г 500 мм
ВЕС 43 кг



ШРМ-22

Шкаф металлический разборный двухсекционный, повышенной жесткости для хранения сменной одежды. В каждом отделении: полка для головного убора, перекладина для вешалки и крючки для одежды, врезной замок. Шкаф может комплектоваться полками для обуви (в комплект не входят). Полимерное порошковое покрытие светло-серого цвета (RAL 7035).

ШРМ-22

Размеры шкафа:
В 1860 мм
Ш 600 мм
Г 500 мм
ВЕС 36 кг

ШРМ-22/800

Размеры шкафа:
В 1860 мм
Ш 800 мм
Г 500 мм
ВЕС 48 кг



ШКАФЫ ДЛЯ ОДЕЖДЫ

СЕРИЯ: ШРМ

Металлические шкафы для одежды дают возможность надежно и бережно сохранить верхнюю и сменную форменную одежду сотрудников. Кроме того, они используются для оснащения гардеробных помещений в учебных организациях по причине их исключительной вандалоустойчивости.



ШРМ-11

Шкаф разборный металлический односекционный, для хранения сменной одежды. В отделении: полка для головного убора, перекладина для вешалки и крючки для одежды, врезной замок. Шкаф может комплектоваться полкой для обуви (в комплект не входит). Полимерное порошковое покрытие светло-серого цвета (RAL 7035).

ШРМ-11

Размеры шкафа:
В 1860 мм
Ш 300 мм
Г 500 мм
ВЕС 21 кг

ШРМ-11/400

Размеры шкафа:
В 1860 мм
Ш 400 мм
Г 500 мм
ВЕС 25 кг



ШРМ-12

Шкаф разборный металлический односекционный с двумя отделениями предназначен для хранения сменной одежды. Каждое отделение снабжено дверью с индивидуальным врезным замком. В каждом отделении: перекладина для вешалки и крючки для одежды. Полимерное порошковое покрытие светло-серого цвета (RAL 7035).

ШРМ-12

Размеры шкафа:
В 1860 мм
Ш 300 мм
Г 500 мм
ВЕС 22 кг



ШАМ-11Р

Шкаф разборный металлический. Предназначен для хранения верхней одежды в офисах. В отделении: полка для головного убора, перекладина для вешалки и крючки для одежды, замок повышенной секретности (ригельная система). Полимерное порошковое покрытие светло-серого цвета (RAL 7035).

ШАМ-11Р

Размеры шкафа:
В 1860 мм
Ш 850 мм
Г 500 мм
ВЕС 44 кг



ШРМ-33

Шкаф разборный металлический трехсекционный, для хранения сменной одежды. В каждом отделении: полка для головного убора, перекладина для вешалки и крючки для одежды, врезной замок. Полимерное порошковое покрытие светло-серого цвета (RAL 7035).

ШРМ-33

Размеры шкафа:
В 1860 мм
Ш 900 мм
Г 500 мм
ВЕС 52 кг



ШКАФЫ ДЛЯ ОДЕЖДЫ

СЕРИЯ: ШРМ

Модульные разборные шкафы – основная особенность этих шкафов в возможности составлять из основной секции и дополнительных, ряды с неограниченным количеством раздевальных мест.



ШРМ-М

Промежуточная секция модульного ряда. В отделении: полка для головного убора, перекладина для вешалки и крючки для одежды, врезной замок. Полимерное порошковое покрытие светло-серого цвета (RAL 7035).

ШРМ-М

Размеры шкафа:
В 1860 мм
Ш 300 мм
Г 500 мм
ВЕС 16 кг

ШРМ-М/400

Размеры шкафа:
В 1860 мм
Ш 400 мм
Г 500 мм
ВЕС 19 кг



ШРМ-22М

Шкаф состоит из двух боковых секций модульного ряда. В каждом отделении: полка для головного убора, перекладина для вешалки и крючки для одежды, врезной замок. Полимерное порошковое покрытие светло-серого цвета (RAL 7035).

ШРМ-22М

Размеры шкафа:
В 1860 мм
Ш 600 мм
Г 500 мм
ВЕС 32 кг

ШРМ-22М/800

Размеры шкафа:
В 1860 мм
Ш 800 мм
Г 500 мм
ВЕС 39 кг



ШРМ-21

Шкаф разборный металлический односекционный с двумя отделениями, для хранения сменной одежды. Шкаф снабжен дверью с индивидуальным врезным замком, полкой под головной убор, в отделении перекладина для вешалки и крючки для одежды. Полимерное порошковое покрытие светло-серого цвета (RAL 7035).

ШРМ-21

Размеры шкафа:
В 1860 мм
Ш 400 мм
Г 500 мм
ВЕС 29 кг



ШРМ-22У

Шкаф разборный металлический двухсекционный, для хранения сменной одежды и документов. 1-я секция: полка для головного убора, перекладина для вешалки и крючки для одежды, врезной замок, 2-я секция: четыре регулируемые по высоте полки, врезной замок. Возможна установка регулируемых опор (в комплект не входят). Полимерное порошковое покрытие светло-серого цвета (RAL 7035).

ШРМ-22 У

Размеры шкафа:
В 1860 мм
Ш 600 мм
Г 500 мм
ВЕС 40 кг

ШРМ-22/800 У

Размеры шкафа:
В 1860 мм
Ш 800 мм
Г 500 мм
ВЕС 49 кг



ШКАФЫ ДЛЯ ОДЕЖДЫ

СЕРИЯ: ШРМ

Гардеробные шкафы производства «ПАКС-металл» обладают всеми достоинствами и преимуществами мебели из металла: они прочны, долговечны, очень просты в эксплуатации и уходе. Имеют длительный срок службы.



ШРМ-24

Шкаф разборный металлический двухсекционный с 4-мя отделениями, в стандартную комплектацию каждого отделения входят перекладина для вешалки, крючки для одежды, врезной замок. Полимерное порошковое покрытие светло-серого цвета (RAL 7035).

ШРМ-24

Размеры шкафа:
В 1860 мм
Ш 600 мм
Г 500 мм
ВЕС 32 кг



ШРМ-АК-У

Шкаф металлический разборный, предназначен для хранения сменной одежды и инвентаря. В стандартную комплектацию каждого шкафа входят три полки, перекладина для вешалки и крючки для одежды. Шкаф оснащен врезным замком. Полимерное порошковое покрытие светло-серого цвета (RAL 7035).

ШРМ-АК-У

Размеры шкафа:
В 1860 мм
Ш 500 мм
Г 500 мм
ВЕС 27 кг

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Шкафы для одежды комплектуются надежными врезными замками. Покрытие может быть выполнено в любой цветовой гамме, а сами шкафы имеют различное количество крючков, полок и перекладин для вешалок.

МОДЕЛИ	РАЗМЕРЫ. ММ			КОЛ-ВО СЕКЦИЙ	КОЛ-ВО ПОЛОК	КОМПЛЕКТАЦИЯ	ВЕС
	В	Ш	Г				
ШРМ-АК	1860	600	500	2	2	2 перекладины, 4 крючка, 2 врезных замка	33
ШРМ-АК/500	1860	500	500	2	2	2 перекладины, 4 крючка, 2 врезных замка	31
ШРМ-АК/800	1860	800	500	2	2	2 перекладины, 4 крючка, 2 врезных замка	43
ШРМ-22	1860	600	500	2	2	2 перекладины, 4 крючка, 2 врезных замка	36
ШРМ-22/800	1860	800	500	2	2	2 перекладины, 4 крючка, 2 врезных замка	48
ШРМ-33	1860	900	500	3	3	3 перекладины, 6 крючков, 3 врезных замка	52
ШРМ-11	1860	300	500	1	1	1 перекладина, 2 крючка, 1 врезной замок	21
ШРМ-11/400	1860	400	500	1	1	1 перекладина, 2 крючка, 1 врезной замок	25
ШРМ-12	1860	300	500	2 отделения	—	2 перекладины, 2 врезных замка, 2 крючка	22
ШРМ-22М	1860	600	500	2	2	2 перекладины, 4 крючка, 2 врезных замка	32
ШРМ-22 М/800	1860	800	500	1	1	2 перекладины, 4 крючка, 2 врезных замка	39
ШРМ-М	1860	300	500	1	1	1 перекладина, 2 крючка, 1 врезной замок	16
ШРМ-М/400	1860	400	500	1	1	1 перекладина, 2 крючка, 1 врезной замок	19
ШРМ-21	1860	400	500	2 отделения	1	2 перекладины, 1 врезной замок, 4 крючка	29
ШРМ-22У	1860	600	500	2	5	в одной секции: полка для головного убора, 1 перекладина, 2 крючка, замок; в другой: 4 регулируемые полки, замок	40
ШРМ-22/800У	1860	800	500	2	5	в одной секции: полка для головного убора, 1 перекладина, 2 крючка, замок; в другой: 4 регулируемые полки, замок	49
ШРМ-24	1860	600	500	4 отделения	—	4 перекладины, 4 врезных замка, 8 крючков	32
ШРМ-АК-У	1860	500	500	1	3	1 перекладина, 1 врезной замок, 2 крючка	27
ШАМ-11 Р	1860	850	500	1	1	1 перекладина, 1 полка, , 4 крючка, 1 ригельный замок	44

Дополнительно возможно изготовить петли для навесных замков.

Также возможно производство и окраска шкафов по индивидуальным заказам.

ШКАФЫ АРХИВНЫЕ

СЕРИЯ: ШАМ



ШАМ-11

Архивный разборный шкаф ШАМ-11 является лидером продаж на протяжении многих лет. В стандартную комплектацию входят три регулируемые по высоте полки, дверь шкафа оборудована замком повышенной секретности и ригельной системой запираения. Полимерное порошковое покрытие светло-серого цвета (RAL 7035).

ШАМ-11

Размеры шкафа:
В 1860 мм
Ш 850 мм
Г 500 мм
ВЕС 46 кг

ШАМ-11/920

Размеры шкафа:
В 1830 мм
Ш 920 мм
Г 450 мм
ВЕС 43 кг

ШАМ-11/400

Размеры шкафа:
В 1860 мм
Ш 850 мм
Г 400 мм
ВЕС 42 кг



ШАМ-11/20

Архивный разборный шкаф ШАМ-11/20 имеет четыре регулируемые по высоте полки, дверь шкафа оборудована замком повышенной секретности и ригельной системой запираения. Полимерное порошковое покрытие светло-серого цвета (RAL 7035).

ШАМ-11/20

Размеры шкафа:
В 2000 мм
Ш 850 мм
Г 500 мм
ВЕС 54 кг



ШКАФЫ АРХИВНЫЕ

СЕРИЯ: ШАМ

Архивные разборные шкафы имеют различную высоту, что позволяет разместить папки и бумаги наиболее эффективно. Они оптимально подходят для использования даже в небольших помещениях. Модели ШАМ-0,5, ШАМ-0,5/400 разработаны специально для установки в качестве антресоли.



ШАМ-0,5

Имеет одну регулируемую по высоте полку, дверь шкафа оборудована замком повышенной секретности и ригельной системой запираения. Полимерное порошковое покрытие светло-серого цвета (RAL 7035).

ШАМ-0,5

Размеры шкафа:
В 930 мм
Ш 850 мм
Г 500 мм
ВЕС 24 кг



ШАМ-0,5/400

Имеет одну регулируемую по высоте полку, дверь шкафа оборудована замком повышенной секретности и ригельной системой запираения. Полимерное порошковое покрытие светло-серого цвета (RAL 7035).

ШАМ-0,5/400

Размеры шкафа:
В 930 мм
Ш 850 мм
Г 400 мм
ВЕС 22 кг



ШАМ-11.К

Архивный разборный шкаф-купе ШАМ-11.К предназначен для хранения архивов, офисной и бухгалтерской документации. Имеет три регулируемые по высоте полки, дверь шкафа оборудована врезным замком повышенной секретности. Полимерное порошковое покрытие светло-серого цвета (RAL 7035).

ШАМ-11.К

Размеры шкафа:
В 1860 мм
Ш 960 мм
Г 450 мм
ВЕС 51 кг



ШАМ-24.0

Шкаф разборный металлический двухсекционный с 4-мя отделениями. В каждой секции: одна полка. Двери с индивидуальным врезным замком. Шкаф предназначен для хранения архивов, офисной и бухгалтерской документации. Полимерное порошковое покрытие светло-серого цвета (RAL 7035). Возможна установка регулируемых опор (в комплект не входят).

ШАМ-24.0

Размеры шкафа:
В 1860 мм
Ш 600 мм
Г 500 мм
ВЕС 35 кг



ШКАФЫ АРХИВНЫЕ

СЕРИЯ: ШАМ

Шкафы архивные от компании «ПАКС-металл» отличаются высоким качеством и уровнем надежности, а также безупречным внешним видом. Быстрая и легкая сборка архивных металлических шкафов облегчит транспортировку в другое помещение при переезде. ШАМ-12/680 подходит для установки под столом.



ШАМ-12

Шкаф разборный односекционный металлический. Имеет три регулируемые по высоте полки, дверь шкафа оборудована замком повышенной секретности и ригельной системой запирания. Полимерное порошковое покрытие светло-серого цвета (RAL 7035).

ШАМ-12

Размеры шкафа:
В 1860 мм
Ш 425 мм
Г 500 мм
ВЕС 30 кг

ШАМ-12/1320

Разборный односекционный архивный металлический шкаф. Имеет две регулируемые по высоте полки, дверь шкафа оборудована замком повышенной секретности и ригельной системой запирания. Полимерное порошковое покрытие светло-серого цвета (RAL 7035).

ШАМ-12/1320

Размеры шкафа:
В 1320 мм
Ш 425 мм
Г 500 мм
ВЕС 24 кг

ШАМ-12/680

Односекционный разборный архивный металлический шкаф. Имеет одну регулируемую по высоте полку, дверь шкафа оборудована замком повышенной секретности и ригельной системой запирания. Полимерное порошковое покрытие светло-серого цвета (RAL 7035).

ШАМ-12/680

Размеры шкафа:
В 680 мм
Ш 425 мм
Г 500 мм
ВЕС 14 кг

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Шкафы металлические архивные предназначены для хранения архивов, офисной и бухгалтерской документации. Имеют регулируемые по высоте полки, также возможна установка дополнительных полок. Замок повышенной секретности (ригельная система). Архивный шкаф ШАМ-24.0 имеет индивидуальный врезной замок на каждом отделении. Двери шкафа закрываются плавно и бесшумно, не нарушая рабочую атмосферу Вашего офиса. Архивный шкаф-купе ШАМ-11.К имеет раздвижные двери. Полимерное порошковое покрытие серого цвета (RAL 7035) устойчиво к появлению царапин и отпечатков на поверхности шкафа.

МОДЕЛИ	РАЗМЕРЫ. ММ			КОЛ-ВО ПОЛОК	КОМПЛЕКТАЦИЯ	ВЕС
	В	Ш	Г			
ШАМ-11	1860	850	500	3	ригельный замок, магнитный фиксатор	46
ШАМ - 11/920	1830	920	450	3	ригельный замок, магнитный фиксатор	43
ШАМ-11/400	1860	850	400	3	ригельный замок, магнитный фиксатор	42
ШАМ-11/20	2000	850	500	4	ригельный замок, магнитный фиксатор	54
ШАМ-0.5	930	850	500	1	ригельный замок, магнитный фиксатор	24
ШАМ-0.5/400	930	850	400	1	ригельный замок, магнитный фиксатор	22
ШАМ-12	1860	425	500	3	ригельный замок	30
ШАМ-12/1320	1320	425	500	2	ригельный замок	24
ШАМ-12/680	680	425	500	1	ригельный замок	14
ШАМ-11.К	1860	960	450	3	врезной замок повышенной секретности	51
ШАМ-24.0	1860	600	500	4	4 врезных замка. 4 полки	35

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СТЕЛЛАЖИ

СЕРИЯ: ТИТАН-МС



ТИТАН МС-500

Металлические стойки стеллажа изготовлены из высокопрочной стали специальной марки, имеют дополнительные ребра жесткости. Стойка серии МС-500 позволяет выдерживать равномерно распределенную нагрузку до 500 кг. Стеллаж Титан МС-500 предназначен для практического хранения предметов и материалов. Простота сборки, широкий размерный ряд, надежная фиксация полок к стойкам, длительный срок эксплуатации - несомненные достоинства Титан МС-500.



ТИТАН МС-750

Металлические стойки стеллажа изготовлены из высокопрочной стали специальной марки, имеют дополнительные ребра жесткости. Стойка серии МС-750 выдерживает равномерно распределенную нагрузку на секцию до 750 кг. Высокие эксплуатационные характеристики позволяют использовать стеллажи Титан МС-750 в складском деле для организации и хранения тяжелых предметов. Широкий размерный ряд полок дает возможность оптимально размещать на стеллажах как крупногабаритные, так и небольшие грузы.



ТИТАН MC-900

Металлические стойки стеллажа изготовлены из высокопрочной стали специальной марки, имеют дополнительные ребра жесткости. Стойка серии Титан MC-900 позволяет выдерживать равномерно распределенную нагрузку на секцию до 900 кг с использованием стяжек. Преимуществами являются также простота сборки и надежная фиксация полок к стойкам, длительный срок эксплуатации.

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СТЕЛЛАЖИ

СЕРИЯ: ТИТАН-МС



УГЛОВОЙ СТЕЛЛАЖ

Стеллажи предназначены для применения на складах, в офисах, в подсобных помещениях, промышленных предприятиях. Компанией «ПАКС-металл» предлагаются готовые комплекты металлических стеллажей и все необходимые комплектующие для сборки металлического стеллажа.

Одним из элементов, из которых комплектуется универсальный стеллаж, является специальная угловая полка. Поэтому готовый ряд стеллажей может иметь любую форму. Угловые полки позволяют собирать стеллажи «ступеньками», «углом», «квадратом», в том числе встраивать металлический стеллаж в угол, эффективно используя пространство помещения. Угловые полки соединяют секции стеллажей в углах помещений, позволяют выдерживать равномерно распределенную нагрузку до 140 кг.

Готовые комплекты металлических стеллажей, поставляются в вакуумной упаковке, которая обеспечивает бережную транспортировку и наилучший внешний вид готового изделия. В комплектацию моделей входят четыре стойки МС-750, четыре полки и крепеж. Все комплекты готовых металлических стеллажей Титан-МС изготавливаются из высококачественной стали и имеют полимерное порошковое покрытие светло-серого цвета (RAL 7035). Шаг отверстий для крепления полок составляет 25 мм.

МОДЕЛИ	РАЗМЕРЫ. ММ			КОМПЛЕКТАЦИЯ
	В	Ш	Г	
МС-152	1500	750	200	Стойка 1500 4 шт., полка 200x750 4 шт., крепеж.
МС-183	1800	750	300	Стойка 1800 4 шт., полка 300x750 4 шт., крепеж.
МС-234	2000	1000	300	Стойка 2000 4 шт., полка 300x1000 4 шт., крепеж.
МС-244	2000	1000	400	Стойка 2000 4 шт., полка 400x1000 4 шт., крепеж.
МС-254	2000	1000	500	Стойка 2000 4 шт., полка 500x1000 4 шт., крепеж.
МС-264	2000	1000	600	Стойка 2000 4 шт., полка 600x1000 4 шт., крепеж.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

В ЦЕЛЯХ БЕЗОПАСНОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ СТЕЛЛАЖНЫХ СИСТЕМ:

- Нижняя полка должна находиться на расстоянии от пола не более 30 см
- Равномерно нагружать полки по высоте и длине стеллажа
- Не вставать на полки стеллажа ногами
- Не допускается наращивание стоек стеллажа высотой более 3 м
- Усиливающие уголки устанавливаются на нижней и верхней полках в двух направлениях (в двух взаимно перпендикулярных вертикальных плоскостях)
- При сборке стеллажа высотой более 2,5 м обязательно крепление секции к стене



КОНСТРУКТОР СТЕЛЛАЖЕЙ



СТОЙКА МС-500

Металлические стойки МС-500 имеют дополнительные ребра жесткости, изготовлены из высокопрочной стали специальной марки. Стойка серии МС-500 позволяет выдерживать равномерно распределенную нагрузку на секцию до 500 кг.



СТОЙКА МС-750

Металлические стойки МС-750 имеют дополнительные ребра жесткости, изготовлены из высокопрочной стали специальной марки. Стойка серии МС-750 позволяет выдерживать равномерно распределенную нагрузку на секцию до 750 кг.



СТОЙКА МС-900

Металлические стойки МС-900 имеют дополнительные ребра жесткости, изготовлены из высокопрочной стали специальной марки. Стойка серии МС-900 позволяет выдерживать равномерно распределенную нагрузку на секцию до 900 кг*

СТОЙКА МС-500												
РАЗМЕРЫ. ММ	2000			1800			1500			1000		
ВЕС СТОЙКИ. КГ	1.1			1.0			0.8			0,5		

СТОЙКА МС-750											
РАЗМЕРЫ. ММ	3000	2500	2400	2300	2200	2000	1800	1500	1200	1000	500
ВЕС СТОЙКИ. КГ	2.3	1.9	1.83	1.8	1.7	1.5	1.4	1.2	0.9	0.8	0.4

СТОЙКА МС-900*											
РАЗМЕРЫ. ММ	3000	2500	2400	2300	2200	2000	1800	1500	1200	1000	500
ВЕС СТОЙКИ. КГ	2.9	2.4	2.3	2.2	2.1	1.9	1.7	1.4	1.1	0.9	0.5

* При нагрузке свыше 750 кг на секцию обязательна установка крестовин жесткости и уголков на все полки для защиты стеллажа от бокового смещения



ПОЛКА МС

Стеллажные полки серии МС позволяют выдерживать равномерно распределенную нагрузку до 140 кг. Все полки комплектуются фурнитурой: 8 болтов, 8 гаек.

ПОЛКА МС																							
РАЗМЕРЫ. ММ	600	500	400	300	x1500	600	500	400	300	x1200	800	700	600	500	400	300	x1000	800	600	500	400	300	x700
ВЕС ПОЛКИ. КГ	7.5	6.7	5	4.2		5.5	4.8	4.1	3.3		5.7	5.2	4.2	3.6	3.2	2.6		4.4	3.6	3.2	2.7	2.3	
НАГРУЗКА	100	60	60	60		80	80	80	80		140	140	140	140	140	140		140	140	140	140	140	

ПОЛКА МС-100

Стеллажные полки серии МС-100 позволяют выдерживать равномерно распределенную нагрузку до 100 кг. Все полки комплектуются фурнитурой: 8 болтов, 8 гаек.

ПОЛКА МС-100										
РАЗМЕРЫ. ММ	600	500	400	300	x1000	600	500	400	300	x700
ВЕС ПОЛКИ. КГ	3.8	3.3	2.6	2.1		2.7	2.4	1.9	1.5	
НАГРУЗКА	100	100	100	100		100	100	100	100	

ПОЛКА МС-200

Стеллажные полки серии МС-200 позволяют выдерживать равномерно распределенную нагрузку до 200 кг, благодаря уникальной разработке - замкнутому силовому контуру. Все полки комплектуются фурнитурой: 24 болта, 24 гайки, 8 уголков.

ПОЛКА МС-200				
РАЗМЕРЫ. ММ	1000x600	1000x500	1000x400	1000x300
ВЕС ПОЛКИ. КГ	4.7	4.1	3.5	2.9
НАГРУЗКА	200	200	200	200



УГЛОВАЯ ПОЛКА

Угловая полка позволяет создать соединение стеллажных секций в углах помещения и собирать стеллажи «уступами», «ступеньками», «углом», «квадратом» и т.д. Допустимая равномерно распределенная нагрузка на одну полку – до 100 кг. Все полки комплектуются: 18 болтами, 18 гайками, 6 уголками.

УГЛОВАЯ ПОЛКА				
РАЗМЕРЫ. ММ	300x500	400x600	500x700	600x800
ВЕС ПОЛКИ. КГ	2.2	2.8	3.2	4.0



РЕБРО ЖЕСТКОСТИ

Для увеличения максимальной нагрузки на полку МС нужно использовать дополнительное ребро жесткости. Ребро жесткости вставляется в продольные загибы полки и позволяет увеличить равномерно распределенную нагрузку на полку до 180 кг. Комплектуются четырьмя шайбами.



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



ПРОДОЛЬНЫЙ РАЗДЕЛИТЕЛЬ

Продольный разделитель представляет из себя жесткую сборную конструкцию, которая фиксируется к боковым стойкам стеллажа. Продольный разделитель делит полку пополам и позволяет использовать стеллажи в библиотеке, в архиве для размещения книг, папок, документов или чего-либо еще, с обеих сторон полки. Комплектуется: 4 болтами, 4 гайками.

РАЗМЕРЫ (ММ)

1500 x 600	1000 x 600
1500 x 500	1000 x 500
1500 x 400	1000 x 400
1500 x 300	1000 x 300
1200 x 600	700 x 800
1200 x 500	700 x 600
1200 x 400	700 x 500
1200 x 300	700 x 400
1000 x 800	700 x 300
1000 x 700	



РАЗДЕЛИТЕЛЬ НА ПОЛКУ

Разделяет полку по ширине (т.е. перпендикулярно длинной стороне) и позволяет отделять одни типы документов, папок от других. Благодаря связи с полкой, может поддерживать папки в вертикальном положении. Разделитель на полку для всех размеров прямых полок.

РАЗМЕРЫ (ММ)

300 x 160
400 x 160
500 x 160
600 x 160
700 x 160
800 x 160



ПЛАНКА ОГРАНИЧИТЕЛЬНАЯ

Планка ограничительная укрепляется вдоль продольного или поперечного края полки для предотвращения падения складываемых предметов. Можно подобрать планку ограничительную для полок любой длины. В комплект входят: 2 болта, 2 гайки.

РАЗМЕРЫ (ММ)

1500	600
1200	500
1000	400
800	300
700	



КРЕПЕЖ

Все стеллажи комплектуются болтами, гайками.

ПОДПЯТНИК пластиковый – препятствует продавливанию пола (линолеума, доски, паркета и т.п.). Стойки от 1500 мм комплектуются крепежом и подпятником в количестве 1 шт. на каждую стойку.

УГОЛОК – представляет собой пластину металла, по форме напоминающую косынку, с отверстиями для крепления. Уголок придает жесткость всей конструкции стеллажа. Уголок (в количестве 4 шт.) комплектуется каждая стойка от - 1500 мм. Уголки предназначены только для верхней и нижней полок стеллажа (по 8 шт. на полку).



БОКОВАЯ СТЕНКА

Боковая стенка монтируется вдоль боковой плоскости стеллажа, с одной или с обеих сторон, для предотвращения падения складываемых на полку предметов.

РАЗМЕРЫ (ММ)

2000 x 600	500 x 600
2000 x 500	500 x 500
2000 x 400	500 x 400
2000 x 300	500 x 300



ЗАДНЯЯ СТЕНКА

Задняя стенка монтируется вдоль задней плоскости стеллажа, для предотвращения падения складываемых на полку предметов.

РАЗМЕРЫ (ММ)

2000 x 1000
2000 x 700
500 x 1000
500 x 700



ПЕРЕХОДНИК

Переходник – металлический уголок, с отверстиями для крепления, позволяющий стыковать стойки в торец одна к другой, чтобы наращивать стеллаж в высоту до 3 м. Длина переходника 170 мм. В комплект поставки входит крепеж: 2 уголка, 12 болтов, 12 гаек.



РЕГУЛИРУЕМАЯ ОПОРА

Устанавливается в металлический подпятник, позволяет компенсировать неровности пола. Снижает нагрузку на стеллаж до 500 кг. Диапазон регулировки опоры от 16 до 32 мм. Комплектуется двумя гайками М8.

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СТЕЛЛАЖИ

СЕРИЯ: ТИТАН-МС-Т



МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ СТЕЛЛАЖ ТИТАН-МС-Т

Металлические складские стеллажи серии Титан-МС-Т предназначены для хранения различных грузов. Стойка серии МС-Т позволяет выдерживать равномерно распределенную нагрузку до 2200 кг (до 300 кг на полку).



МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СТЕЛЛАЖИ ТИТАН-МС-Т

Стеллажи серии Титан-МС-Т состоят из стоек, продольных и боковых балок. Стойки стеллажа изготовлены из высокопрочной стали специальной марки, имеют дополнительные ребра жесткости. Настилом для стеллажа служат листы фанеры. Балки металлического стеллажа крепятся к стойкам при помощи двух замков с зацепом и надежно фиксируют стойки в вертикальном положении. Прочная фиксация стоек обеспечивают надежное хранение предметов.



ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СКЛАДСКИЕ СТЕЛЛАЖИ СЕРИИ ТИТАН-МС-Т:

- покрытие порошковое (полимерное) RAL 7035, цвет светло-серый
- шаг перестановки полок по высоте через 50 мм
- настил из обработанной фанеры толщиной 10 мм
- балки и стойки поставляются в вакуумной упаковке
- легкий монтаж и демонтаж
- отсутствие болтовых соединений, соединение на зацепах (типа «замок»)
- допустимая нагрузка на полку – до 300 кг

МОДЕЛИ	РАЗМЕРЫ. ММ			КОЛ-ВО ПОЛОК	КОМПЛЕКТАЦИЯ
	В	Ш	Г		
МС-Т 15615-3.0	3000	1550	635	5	4 стойки, 10 балок (151), 10 балок (60), фанера 5 шт.
МС-Т 15615-2.5	2500	1550	635	5	4 стойки, 10 балок (151), 10 балок (60), фанера 5 шт.
МС-Т 15614-2.0	2000	1550	635	4	4 стойки, 8 балок (151), 8 балок (60), фанера 4 шт.
МС-Т 15765-3.0	3000	1550	785	5	4 стойки, 10 балок (151), 10 балок (75), фанера 5 шт.
МС-Т 15765-2.5	2500	1550	785	5	4 стойки, 10 балок (151), 10 балок (75), фанера 5 шт.
МС-Т 15764-2.0	2000	1550	785	4	4 стойки, 8 балок (151), 8 балок (75), фанера 4 шт.
МС-Т 18765-3.0	3000	1855	785	5	4 стойки, 10 балок (180), 10 балок (75), фанера 5 шт.
МС-Т 18765-2.5	2500	1855	785	5	4 стойки, 10 балок (180), 10 балок (75), фанера 5 шт.
МС-Т 18764-2.0	2000	1855	785	4	4 стойки, 8 балок (180), 8 балок (75), фанера 4 шт.
МС-Т 15512-2.0	2000	1550	530	2	4 стойки, 4 балки (151), 4 балки (50), фанера 2 шт.
МС-Т 15514-2.0	2000	1550	530	4	4 стойки, 8 балок (151), 8 балок (50), фанера 4 шт.
МС-Т 15515-2.5	2500	1550	530	5	4 стойки, 10 балок (151), 10 балок (50), фанера 5 шт.
МС-Т 15515-3.0	3000	1550	530	5	4 стойки, 10 балок (151), 10 балок (50), фанера 5 шт.

Металлические складские стеллажи серии Титан-МС-Т предназначены для хранения различных грузов. Стеллажи состоят из стоек, продольных и боковых балок. Настилом для стеллажа служат листы фанеры. Балки металлического стеллажа крепятся к стойкам при помощи двух замков с зацепом и надежно фиксируют стойки в вертикальном положении.

Конструкция складского стеллажа позволяет изменять положение полок без демонтажа всего стеллажа.

Стандартная комплектация стеллажа серии МС-Т:
 (4 полки) стойка 4 шт., балка 16 шт., фанера 4 шт.
 (5 полок) стойка 4 шт., балка 20 шт., фанера 5 шт.

Допустимая равномерно распределенная нагрузка на каждую полку не более 300 кг.

КОНСТРУКТОР СТЕЛАЖЕЙ



СТОЙКА МС-Т

Стойки изготовлены из высококачественной профилированной стали, покрытие порошковое (полимерное) RAL 7035, цвет светло-серый, шаг перфорации 50 мм. Стойки комплектуются пластиковым подпятником. Поставляются в вакуумной упаковке по 4 шт.

РАЗМЕРЫ (ММ)

Стойка 3.0	3000
Стойка 2.5	2500
Стойка 2.0	2000



БАЛКА МС-Т

Балки изготовлены из высококачественной профилированной стали, покрытие порошковое (полимерное) RAL 7035, цвет светло-серый. Балки поставляются в вакуумной упаковке по 2, 8 и 10 шт.

РАЗМЕРЫ (ММ)

Балка 182	1820
Балка 151	1510
Балка 75	750
Балка 60	600
Балка 50	500



ПОЛКА МС-Т

Изготовлена из высококачественной обработанной фанеры толщиной 10 мм.

РАЗМЕРЫ (ММ)

1820 x 750	1510 x 750
1820 x 600	1510 x 600
	1510 x 500

ШКАФЫ КАРТОТЕЧНЫЕ

СЕРИЯ: КР

Картотечные шкафы имеют выдвижные телескопические направляющие, что повышает их износостойкость и удобство эксплуатации. Они имеют центральный замок, который препятствует несанкционированному доступу к документам, хранящимся в картотеках. Каждый выдвижной ящик картотеки вмещает 100 файлов формата А4. Допустимая нагрузка на ящик – до 30 кг. Гладкое порошковое покрытие. Цвет светло-серый (RAL 7035).



КР-2

Металлическая сборно-разборная картотека, двухсекционная, с центральным замком. Используется для хранения документации в форматах Foolscar и А4. Имеет антипрокидывающее устройство и телескопические направляющие.

КР-2

Размеры шкафа:
В 715 мм
Ш 465 мм
Г 630 мм
ВЕС 30 кг



КР-3

Металлическая сборно-разборная картотека, трехсекционная, с центральным замком. Используется для хранения документации в форматах Foolscar и А4. Имеет антипрокидывающее устройство и телескопические направляющие.

КР-3

Размеры шкафа:
В 1025 мм
Ш 465 мм
Г 630 мм
ВЕС 42 кг



КР-4

Металлическая сборно-разборная картотека, четырехсекционная, с центральным замком. Используется для хранения документации в форматах Foolscap и A4. Имеет антипрокидывающее устройство и телескопические направляющие.

КР-4

Размеры шкафа:
В 1335 мм
Ш 465 мм
Г 630 мм
ВЕС 54 кг



КР-5

Металлическая сборно-разборная картотека, пятисекционная, с центральным замком. Используется для хранения документации в форматах Foolscap и A4. Имеет антипрокидывающее устройство и телескопические направляющие.

КР-5

Размеры шкафа:
В 1645 мм
Ш 465 мм
Г 630 мм
ВЕС 66 кг

ШКАФЫ КАРТОТЕЧНЫЕ

СЕРИЯ: КР



КР-7

Сварной шкаф картотечный металлический (картотека). Предназначен для хранения документов в формате А5. Имеет семь выдвижных ящиков, разделенных перегородкой. Благодаря телескопическим направляющим каждый ящик может быть выдвинут полностью на всю глубину. Нагрузка на ящик до 15 кг. Металлическая картотека КР-7 имеет центральный врезной замок. Покрытие полимерное порошковое светло-серого цвета (RAL 7035).

КР-7

Размеры шкафа:
В 1370 мм
Ш 525 мм
Г 585 мм
ВЕС 43 кг

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Металлические картотечные шкафы (картотеки) используют для надежного хранения офисной документации на бумажных носителях различных форматов. Картотечные шкафы позволяют структурировать все документы в четком порядке, который максимально удобен для использования.

Легкое и бесшумное открытие выдвижных ящиков, антипрокидывающее устройство, большая вместимость документов различного формата – вот основные достоинства металлических картотечных шкафов, производимых компанией «ПАКС-металл».

МОДЕЛИ	РАЗМЕРЫ. ММ			КОЛ-ВО ЯЩИКОВ	ФОРМАТ	КОМПЛЕКТАЦИЯ	ВЕС
	В	Ш	Г				
КР-2	715	465	630	2	A4	Центральный замок	30
КР-3	1025	465	630	3	A4	Центральный замок	42
КР-4	1335	465	630	4	A4	Центральный замок	54
КР-5	1645	465	630	5	A4	Центральный замок	66
КР-7	1370	525	585	7	A5	Центральный замок	43



СУМОЧНИЦЫ

СЕРИЯ: ШРМ



ШРМ-14

Односекционный разборный металлический шкаф для сумок разборный, с четырьмя отделениями. Шкафы ШРМ-14 используются для хранения сумок, пакетов, а также сменной одежды.

Полимерное порошковое покрытие светло-серого цвета (RAL 7035).

ШРМ-14

Размеры шкафа:
В 1860 мм
Ш 300 мм
Г 500 мм
ВЕС 25 кг

ШРМ-14/400

Размеры шкафа:
В 1860 мм
Ш 400 мм
Г 500 мм
ВЕС 27 кг



ШРМ-28

Металлический разборный шкаф из восьми отделений. Шкафы ШРМ-28 используются для хранения пакетов и сумок в крупных магазинах, личных вещей в раздевалках спортклубов и фитнес-центров.

Полимерное порошковое покрытие светло-серого цвета (RAL 7035).

ШРМ-28

Размеры шкафа:
В 1860 мм
Ш 614 мм
Г 500 мм
ВЕС 42 кг



ШРМ-312

Металлический разборный шкаф состоит из двенадцати отделений. Шкафы ШРМ-312 используются для хранения пакетов и сумок в крупных магазинах, личных вещей в раздевалках спортклубов и фитнес-центров. Полимерное порошковое покрытие светло-серого цвета (RAL 7035).

ШРМ-312

Размеры шкафа:
В 1860 мм
Ш 900 мм
Г 500 мм
ВЕС 53 кг



СУМОЧНИЦЫ

СЕРИЯ: ШРМ

Модульные разборные шкафы – особенность этих шкафов в возможности составлять из основной секции и дополнительных ряды с неограниченным количеством раздевальных мест.



ШРМ-28М

Шкаф включает в себя две секции (боковые) модульного ряда. Шкафы ШРМ-28 М используются для хранения пакетов и сумок в крупных магазинах, личных вещей в раздевалках спортклубов и фитнес-центров. Полимерное порошковое покрытие светло-серого цвета (RAL 7035).

ШРМ-28М

Размеры шкафа:
В 1860 мм
Ш 600 мм
Г 500 мм
ВЕС 42 кг



ШРМ-14М

Шкаф ШРМ-14М является промежуточной секцией модульного ряда. Дверь каждого отделения шкафа снабжена индивидуальным замком врезного типа. Полимерное порошковое покрытие светло-серого цвета (RAL 7035).


ШРМ-14М

Размеры шкафа:
В 1860 мм
Ш 300 мм
Г 500 мм
ВЕС 20 кг

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Металлические шкафы для хранения сумок от компании «ПАКС-металл» отличаются целым рядом достоинств. Они долговечные, прочные, надежные и стильные. Кроме того, сумочницы представляют собой модульную конструкцию, что позволит собрать необходимое количество секций, всего лишь добавляя к основной определенное количество дополнительных секций. Таким образом, можно сформировать камеру хранения личных вещей необходимого вам размера. Шкафы для сумок поставляются в разобранном виде, в комплект поставки входят саморезы, с помощью которых осуществляется сборка.

МОДЕЛИ	РАЗМЕРЫ. ММ			КОЛ-ВО ЯЧЕЕК	КОМПЛЕКТАЦИЯ	ВЕС
	В	Ш	Г			
ШРМ - 14	1860	300	500	4	4 ВРЕЗНЫХ ЗАМКА	25
ШРМ - 14/400	1860	400	500	4	4 ВРЕЗНЫХ ЗАМКА	27
ШРМ - 28	1860	614	500	8	8 ВРЕЗНЫХ ЗАМКОВ	42
ШРМ - 312	1860	900	500	12	12 ВРЕЗНЫХ ЗАМКОВ	53
ШРМ - 28 М	1860	600	500	8	8 ВРЕЗНЫХ ЗАМКОВ	42
ШРМ - 14 М	1860	300	500	4	4 ВРЕЗНЫХ ЗАМКА	20



СЕЙФЫ

СЕРИЯ: SFT/КЗ/КМ



SFT-25EA

МЕБЕЛЬНЫЕ С ЭЛЕКТРОННЫМ ЗАМКОМ

Мебельные сейфы серии SFT-производство Китай. Толщина стали по двери – 4 мм (модель SFT-56EA – 5 мм., модель SFT-17EN – 3 мм.), толщина стали по корпусу – 2 мм. Сейфы данной серии оборудованы электронным кодовым замком с системой "Мастер ключ" и защитой от подбора кода звуковым и световым оповещением. Питание – четыре батарейки типа АА.

МЕБЕЛЬНЫЕ С ЭЛЕКТРОННЫМ ЗАМКОМ

МОДЕЛИ	ВНЕШНИЕ РАЗМЕРЫ. ММ			ВНУТРЕННИЕ РАЗМЕРЫ. ММ			ОБЪЕМ. Л	КОЛ-ВО ПОЛОК	ВЕС
	В	Ш	Г	В	Ш	Г			
SFT-17EN	170	230	170	160	220	120	4.5		5
SFT-20EA	200	310	200	190	300	150	8		7
SFT-25EA	250	350	250	240	340	200	16		10
SFT-30EA	300	380	300	290	370	250	29	1	14
подходят для хранения папок типа «Корона»									
SFT-36EA	380	350	360	370	340	310	39		16
SFT-56EA	520	350	360	510	340	310	54	1	22



КЗ-0132

СЕЙФ ВЗЛОМОСТОЙКИЙ СЕРИИ КЗ

Сейф представляет собой сварную металлическую конструкцию и состоит из наружного и внутреннего корпусов. Пространство между корпусами заполнено инертным материалом. Сейф оборудован запорным механизмом, который блокируется замком SAWI производства Германии. Запорный механизм приводится в действие при помощи ручки. Модели с литерой «К» оснащены дополнительно кодовым механическим замком «SARGENT & GREENLEAF» производства США.

СЕЙФ ВЗЛОМОСТОЙКИЙ СЕРИИ КЗ

МОДЕЛИ	РАЗМЕРЫ. ММ			ТРЕЙЗЕР	КОЛ-ВО ПОЛОК	ЗАМКИ	ВЕС
	В	Ш	Г				
КЗ-053	360	450	395	—	1	1	84
КЗ-053Т	360	450	395	•	—	1	84
КЗ-054	450	360	395	—	2	1	84
КЗ-0132	645	450	395	—	1	1	115
КЗ-0132Т	645	450	395	•	1	1	112
КЗ-035Т	745	500	445	•	1	1	145
КЗ-045Т	945	500	445	•	1	1	200
КЗ-065Т	1245	500	445	•	2	1	250
КЗ-223Т	1210	450	395	•	2	2	205
КЗ-233Т	1400	500	445	•	2	2	260

МЕБЕЛЬНЫЕ СЕЙФЫ СЕРИИ КМ

МОДЕЛИ	РАЗМЕРЫ. ММ			ТРЕЙЗЕР	КОЛ-ВО ПОЛОК	ЗАМКИ	V (Л)	ВЕС
	В	Ш	Г					
КМ-260	260	360	290	—	1	1	22.5	16
КМ-310	310	430	375	—	1	1	43.5	23
КМ-620Т	620	430	375	•	1	1	86.5	40
КМ-900Т	900	475	400	•	2	1	126	65
КМ-1200Т	1200	475	400	•	2	1	173	90
КМ-1200Т/2	1200	475	400	•	2	2	173	96

ШКАФЫ БУХГАЛТЕРСКИЕ

СЕРИЯ: КБ/КБС КС/КО



КО-32Т

ШКАФЫ ОРУЖЕЙНЫЕ СЕРИИ КО

Шкафы оружейные предназначены для хранения гладкоствольного и нарезного охотничьего оружия. Корпус шкафа изготовлен из стального листа толщиной 1,4 мм, полотно двери до 2 мм. Дверь изнутри усилена коробкой из стального листа толщиной 0,8 мм. Двери шкафов запираются на два 8-сувальдных замка "САМ". В верхней части шкафов имеется трейзер, запираемый на замок «почтового» типа. Зажимные ложементы (держатели стволов), покрытые флоком (под бархат), позволяют устойчиво фиксировать оружие.

МОДЕЛИ	РАЗМЕРЫ. ММ			КОЛ-ВО СТВОЛОВ	ТРЕЙЗЕР	ЗАМКИ	ВЕС
	В	Ш	Г				
КО-032Т	1250	430	280	3	•	2	39
КО-033Т	1400	360	280	4	•	2	33
КО-035Т	1250	250	280	3	•	2	25
КО-036Т	1553	250	280	3	•	2	28
КО-037Т	1400	360	280	2	•	2	38
КО-038Т	1400	430	280	3	•	2	40



КБС-011Т

Шкафы бухгалтерские металлические КБС-предназначены для хранения любых документов и канцелярских принадлежностей в различных учреждениях и организациях. Шкафы разработаны специально для офисного применения. Максимально удобны для работы с папками формата А4 или «Корона». Шкафы бухгалтерские представляют собой цельносварную конструкцию. Изготовлены из листового металла толщиной 1.4 мм, дверь изнутри усилена коробкой из стального листа толщиной 0.8 мм. Покрытие полимерное. Цвет светло-серый.

МОДЕЛИ	РАЗМЕРЫ. ММ			КОЛ-ВО ОТДЕЛЕНИЙ	КОЛ-ВО ПОЛОК	ТРЕЙЗЕР	ЗАМКИ	ВЕС
	В	Ш	Г					
КБС-02	320	420	350	1	1	—	1	11
КБС-02 Т	320	420	350	1	—	•	1	11
КБС-011Т	660	420	350	1	1	•	1	20
КБС-012Т	660	420	350	1	1	•	1	20
КБС-021	1300	420	350	1	3	—	1	35
КБС-021Т	1300	420	350	1	2	•	1	35
КБС-023Т	1300	420	350	2	2	•	2	35
КБС-031Т	1550	470	390	1	3	•	1	48
КБС-032Т	1550	470	390	2	2	•	2	48
КБС-033	1550	470	390	3	3	—	3	48
КБС-033Т	1550	470	390	3	3	•	3	48
КБС-041Т	960	420	350	1	1	•	1	28
КБС-042Т	960	420	350	2	1	•	2	28
КБС-10	1850	880	390	две секции	8	—	2	100
КБС-09	700	880	390	две секции	1	—	2	40
КБС-05	1850	470	390	1	4	—	1	50
КБС-06	1850	470	390	4	—	—	4	50



ШКАФЫ МЕДИЦИНСКИЕ

СЕРИЯ: М

Шкафы медицинские предназначены для медицинских учреждений. Поставляются в разобранном виде, в комплект поставки входят четыре регулируемые опоры, позволяющие правильно установить шкаф даже на неровной поверхности и проводить под ним влажную уборку.

Стекланные двери шкафов (толщина стекла двери 4мм) комплектуются хромированными магнитными защелками фиксирующими дверь в закрытом состоянии, при необходимости можно установить замок.



M1 165.50.32 M

4 металлических полки, 2 ключевых замка PAKSLOCK, четыре регулируемые опоры.

M1 165.50.32 M

Размеры шкафа:
В 1655* мм
Ш 500 мм
Г 320 мм
ВЕС 24 кг

* высота без регулируемой опоры



M1 165.50.32 C

2 стеклянные + 2 металлических полки, 1 ключевой замок PAKSLOCK, четыре регулируемые опоры, 2 магнитные защелки.

M1 165.50.32 C

Размеры шкафа:
В 1655* мм
Ш 500 мм
Г 320 мм
ВЕС 26 кг

* высота без регулируемой опоры

Небьющееся закаленное (с полированной кромкой) стекло дверей безопасно в использовании. Металлические двери шкафа комплектуются ключевыми замками PAKSLOCK.

Все шкафы комплектуются регулируемыми по высоте полками, максимальная нагрузка на металлическую полку – 30 кг, на стеклянную полку (толщина стекла полки 5мм) – 10 кг.



M1 165.57.32 M

4 металлические полки, 2 ключевых замка PAKSLOCK, четыре регулируемые опоры.

M1 165.57.32 M

Размеры шкафа:
В 1655* мм
Ш 570 мм
Г 320 мм
ВЕС 26 кг

* высота без регулируемой опоры



M1 165.57.32 C

2 стеклянные + 2 металлические полки, 1 ключевой замок PAKSLOCK, четыре регулируемые опоры, 2 магнитные защелки.

M1 165.57.32 C

Размеры шкафа:
В 1655* мм
Ш 570 мм
Г 320 мм
ВЕС 28 кг

* высота без регулируемой опоры



ШКАФЫ МЕДИЦИНСКИЕ

СЕРИЯ: М

Шкафы медицинские предназначены для медицинских учреждений. Поставляются в разобранном виде, в комплект поставки входят четыре регулируемые опоры, позволяющие правильно установить шкаф даже на неровной поверхности и проводить под ним влажную уборку.

Стекланные двери шкафов (толщина стекла двери 4мм) комплектуются хромированными магнитными защелками фиксирующими дверь в закрытом состоянии, при необходимости можно установить замок.



M1 175.60.40 M

4 металлических полки, 2 ключевых замка ПАКСЛОК, четыре регулируемые опоры.

M1 175.60.40 M

Размеры шкафа:
В 1750* мм
Ш 600 мм
Г 400 мм
ВЕС 31 кг

* высота без регулируемой опоры



M1 175.60.40 C

2 стеклянные + 2 металлических полки, 1 ключевой замок ПАКСЛОК, четыре регулируемые опоры, 2 магнитные защелки.

M1 175.60.40 C

Размеры шкафа:
В 1750* мм
Ш 600 мм
Г 400 мм
ВЕС 34 кг

* высота без регулируемой опоры

Небьющееся закаленное (с полированной кромкой) стекло дверей безопасно в использовании. Металлические двери шкафа комплектуются ключевыми замками PAKSLOCK.

Все шкафы комплектуются регулируемыми по высоте полками, максимальная нагрузка на металлическую полку – 30 кг, на стеклянную полку (толщина стекла полки 5мм) – 10 кг.



M2 165.70.32 M

4 металлические полки, 2 ключевых замка PAKSLOCK, четыре регулируемые опоры.

M2 165.70.32 M

Размеры шкафа:
В 1655* мм
Ш 700 мм
Г 320 мм
ВЕС 32 кг

* высота без регулируемой опоры



M2 165.70.32 C

2 стеклянные + 2 металлические полки, 1 ключевой замок PAKSLOCK, четыре регулируемые опоры, 2 магнитные защелки.

M2 165.70.32 C

Размеры шкафа:
В 1655* мм
Ш 700 мм
Г 320 мм
ВЕС 34 кг

* высота без регулируемой опоры



ШКАФЫ МЕДИЦИНСКИЕ

СЕРИЯ: М

Шкафы медицинские предназначены для медицинских учреждений. Поставляются в разобранном виде, в комплект поставки входят четыре регулируемые опоры, позволяющие правильно установить шкаф даже на неровной поверхности и проводить под ним влажную уборку. Стекланные двери шкафов (толщина стекла двери 4мм) комплектуются хромированными магнитными защелками фиксирующими дверь в закрытом состоянии, при необходимости можно установить замок.



M2 175.80.40 M

4 металлические полки, 2 ключевых замка PAKSLOCK, четыре регулируемые опоры.

M2 175.80.40 M

Размеры шкафа:
В 1750* мм
Ш 800 мм
Г 400 мм
ВЕС 40 кг

* высота без регулируемой опоры



M2 175.80.40 C

2 стеклянные + 2 металлические полки, 1 ключевой замок PAKSLOCK, четыре регулируемые опоры, 2 магнитные защелки.

M2 175.80.40 C

Размеры шкафа:
В 1750* мм
Ш 800 мм
Г 400 мм
ВЕС 44 кг

* высота без регулируемой опоры



АПТЕЧКА МЕДИЦИНСКАЯ

Медицинская аптечка предназначена для хранения медицинских препаратов первой помощи в офисах, промышленных предприятиях, на производстве. Предусмотрена возможность крепления к стене. Комплектуется съемными полками. Врезной замок. Полимерное порошковое покрытие светло – серого цвета (RAL 7035).

AM-1

Размеры шкафа:
В 380 мм
Ш 300 мм
Г 160 мм
ВЕС 3.6 кг

Необходимо грамотно организовать рабочее место? С этой проблемой идеально справятся металлические верстаки производства компании «ПАКС-металл». Стильные, практичные и надежные – они специально созданы для тех, кто не боится тяжелой работы. Широкий модельный ряд позволяет выбрать необходимую конфигурацию, оптимально удовлетворяющую Ваши требования.

Серия металлических верстаков ВП представлена шестью базовыми моделями со столешницами из МДФ, покрытыми оцинкованной сталью толщиной 1,5 мм. Уникальная конструкция верстаков серии ВП выдерживает большие нагрузки (до 300 кг). Благодаря надежному качеству всех узлов и креплений они прослужат Вам долгие годы, а безупречный внешний вид позволит стать украшением интерьера любой мастерской или производственного помещения.

Верстак можно использовать также для хранения различных деталей, инструментов, материалов и оснастки. Для этой цели он комплектуется тумбами с выдвижными ящиками, подвесными ящиками или тумбами. Телескопические направляющие обеспечивают плавное выдвижение ящиков на всю длину с защитой от опрокидывания. Для надежного хранения содержимого все тумбы оснащены замком.



ВЕРСТАКИ

СЕРИЯ: ВП

ГОТОВЫЕ ВЕРСТАКИ



ВП-Э

Верстак состоит из отдельных модулей: столешница из МДФ, покрытая оцинкованным листовым металлом; две металлические верстачные опоры; один подвесной ящик (нагрузка 30 кг). Верстак может комплектоваться перфорированным экраном соответствующего размера с возможностью крепления крючков и держателей для инструмента – заказывается отдельно.

ВП-Э

Размеры верстака:
В 860 мм
Ш 1000 мм
Г 685 мм
ВЕС 45 кг



ВП-1

Верстак состоит из отдельных модулей: столешница из МДФ, покрытая оцинкованным листовым металлом; две металлические верстачные опоры; стенка задняя металлическая; полка верстачная (нагрузка 40 кг). Верстак может комплектоваться перфорированным экраном соответствующего размера с возможностью крепления крючков и держателей для инструмента – заказывается отдельно.

ВП-1

Размеры верстака:
В 860 мм
Ш 1000 мм
Г 685 мм
ВЕС 37 кг



ВП-2

Верстак состоит: столешница из МДФ, покрытая оцинкованным листовым металлом; стенка задняя металлическая; металлическая верстачная опора; тумба с 2-мя съемными полками (нагрузка 30 кг); дверь запирающаяся замком; полка верстачная (нагрузка 40 кг). Тумбу можно установить как с левой, так и с правой стороны верстака. Верстак может комплектоваться перфорированным экраном соответствующего размера с возможностью крепления крючков и держателей для инструмента – заказывается отдельно.

ВП-2/1.2

Размеры верстака:
В 860 мм
Ш 1200 мм
Г 685 мм
ВЕС 56 кг

ВП-2/1.4

Размеры верстака:
В 860 мм
Ш 1390 мм
Г 685 мм
ВЕС 59 кг

ВП-2/1.6

Размеры верстака:
В 860 мм
Ш 1600 мм
Г 685 мм
ВЕС 64 кг



ВП-3

Верстак состоит: столешница из МДФ, покрытая оцинкованным листовым металлом; стенка задняя металлическая; металлическая верстачная опора; тумба с 5-ю выдвигаемыми ящиками (нагрузка 30 кг) запирающимися на центральный замок; полка верстачная (нагрузка 40 кг). Тумбу можно установить как с левой, так и с правой стороны верстака. Верстак может комплектоваться перфорированным экраном соответствующего размера с возможностью крепления крючков и держателей для инструмента.

ВП-3/1.2

Размеры верстака:
В 860 мм
Ш 1200 мм
Г 685 мм
ВЕС 71 кг

ВП-3/1.4

Размеры верстака:
В 860 мм
Ш 1390 мм
Г 685 мм
ВЕС 74 кг

ВП-3/1.6

Размеры верстака:
В 860 мм
Ш 1600 мм
Г 685 мм
ВЕС 79 кг



ВЕРСТАКИ

СЕРИЯ: ВП

ГОТОВЫЕ ВЕРСТАКИ



ВП-4

Верстак состоит из отдельных модулей: столешница из МДФ, покрытая оцинкованным листовым металлом, стенка задняя – металлическая, тумба с 2-мя съемными полками (нагрузка 30 кг) и дверью запирающейся замком, тумба с 5-ю выдвижными ящиками (нагрузка 30 кг) запирающимися на центральный замок, полка верстачная (нагрузка 40 кг).
Верстак может комплектоваться перфорированным экраном соответствующего размера с возможностью крепления крючков и держателей для инструмента – заказывается отдельно.

ВП-4/1.9

Размеры верстака:
В 860 мм
Ш 1900 мм
Г 685 мм
ВЕС 101 кг

ВП-4/1.6

Размеры верстака:
В 860 мм
Ш 1600 мм
Г 685 мм
ВЕС 92 кг



ВП-5

Верстак состоит из отдельных модулей: столешница из МДФ, покрытая оцинкованным листовым металлом; стенка задняя металлическая; две тумбы с 2-мя съемными полками (нагрузка 30 кг); дверь запирающаяся замком; полка верстачная (нагрузка 40 кг). Верстак может комплектоваться перфорированным экраном соответствующего размера с возможностью крепления крючков и держателей для инструмента – заказывается отдельно.

ВП-5/1.9

Размеры верстака:
В 860 мм
Ш 1900 мм
Г 685 мм
ВЕС 86 кг

ВП-5/1.6

Размеры верстака:
В 860 мм
Ш 1600 мм
Г 685 мм
ВЕС 77 кг



ВП-6

Верстак состоит из отдельных модулей: столешница из МДФ, покрытая оцинкованным листовым металлом; стенка задняя металлическая; две тумбы с 5-ю выдвижными ящиками (нагрузка 30 кг) запирающимися на центральный замок; полка верстачная (нагрузка 40 кг). Верстак может комплектоваться перфорированным экраном соответствующего размера с возможностью крепления крючков и держателей для инструмента – заказывается отдельно.

ВП-6/1.9

Размеры верстака:
В 860 мм
Ш 1900 мм
Г 685 мм
ВЕС 116 кг

ВП-6/1.6

Размеры верстака:
В 860 мм
Ш 1600 мм
Г 685 мм
ВЕС 107 кг



ВЕРСТАКИ

СЕРИЯ: ВП

КОНСТРУКТОР



ПОДВЕСНОЙ ЯЩИК Т-ВПЭ

Подвесной ящик (подвесная тумба) Т-ВПЭ предназначен для верстака ВП-Э.

РАЗМЕРЫ

В 280 мм
Ш 380 мм
Г 630 мм
ВЕС 13 кг



ТУМБА ВЕРСТАЧНАЯ Т-1

Тумба верстачная Т-1 комплектуется двумя съемными полками (нагрузка до 30 кг) и дверью, которая запирается замком. Дверь можно самостоятельно перенавесить из положения «правая» в положение «левая»

РАЗМЕРЫ

В 830 мм
Ш 465 мм
Г 630 мм
ВЕС 21 кг




ТУМБА ВЕРСТАЧНАЯ Т-2

Тумба состоит из 5-ти выдвижных ящиков на телескопических направляющих, запирающихся на центральный замок. Нагрузка на ящик 30 кг.

РАЗМЕРЫ

В 830 мм
Ш 465 мм
Г 630 мм
ВЕС 36 кг



КОМПЛЕКТ ДЛЯ ВЕРСТАКА К-1Э

Комплект для верстака с подвесной тумбой ВП-Э. В комплект входят две верстачные опоры.

РАЗМЕРЫ

В 830 мм
Ш 630 мм
Г 80 мм



КОМПЛЕКТ ДЛЯ ВЕРСТАКА К-1

Комплект К 1 для верстака бестумбового ВП-1.
В комплект входят:

ПОЛКА ВЕРСТАЧНАЯ

В 41 мм
Ш 630 мм
Г 420 мм

СТЕНКА ЗАДНЯЯ

В 44 мм
Ш 630 мм
Г 505 мм

ОПОРЫ

В 860 мм
Ш 630 мм
Г 230 мм



КОМПЛЕКТ ДЛЯ ВЕРСТАКА К-2

МОДЕЛИ	КОМПЛЕКТ ДЛЯ ВЕРСТАКОВ ОДНОТУМБОВЫХ	РАЗМЕРЫ. ММ		
		В	Ш	Г
полка верстачная				
К-2/1.2	ВП-2/1.2; ВП-2; ВП-2/1.6; ВП-3/1.2; ВП-3; ВП-3/1.6	41	520	395
К-2/1.4		41	680	395
К-2/1.6		41	830	395
стенка задняя				
К-2/1.2	ВП-2/1.2; ВП-2; ВП-2/1.6; ВП-3/1.2; ВП-3; ВП-3/1.6	531	520	44
К-2/1.4		531	680	44
К-2/1.6		531	830	44
опора верстачная				
		830	630	80



КОМПЛЕКТ ДЛЯ ВЕРСТАКА К-3

МОДЕЛИ	КОМПЛЕКТ ДЛЯ ВЕРСТАКОВ ДВУХТУМБОВЫХ	РАЗМЕРЫ. ММ		
		В	Ш	Г
полка верстачная				
К-3/1.6	ВП-4/1.6; ВП-4; ВП-5/1.6; ВП-5; ВП-6/1.6; ВП-6	41	520	420
К-3/1.9		41	797	420
стенка задняя				
К-3/1.6	ВП-4/1.6; ВП-4; ВП-5/1.6; ВП-5; ВП-6/1.6; ВП-6	505	520	44
К-3/1.9		505	680	44




ВЕРСТАКИ

СЕРИЯ: ВП

ПЕРФОРИРОВАННЫЙ ЭКРАН Э

Перфорированный экран не входит в стандартную комплектацию верстаков и приобретается отдельно.



МОДЕЛИ	ЭКРАН ДЛЯ ВЕРСТАКА	РАЗМЕРЫ. ММ		
		В	Ш	Г
Э-1	ВП-1; ВП-Э	500	1000	40
Э-1.2	ВП-2/1.2; ВП-3/1.2	500	1200	40
Э-2/1.4	ВП-2/1.4; ВП3/1.4	500	1390	40
Э-1.6	ВП-2/1.6; ВП-3/1.6; ВП-4/1.6; ВП-5/1.6; ВП-6/1.6	500	1600	40
Э-3/1.9	ВП-4/1.9; ВП-5/1.9; ВП-6/1.9	500	1900	40

ОЦИНКОВАННАЯ СТОЛЕШНИЦА СТ

МОДЕЛИ	СТОЛЕШНИЦА ДЛЯ ВЕРСТАКА	РАЗМЕРЫ. ММ		
		В	Ш	Г
СТ-1	ВП-1; ВП-Э	30	1000	685
СТ-1.2	ВП-2/1.2; ВП-3/1.2	30	1200	685
СТ-2/1.4	ВП-2/1.4; ВП3/1.4	30	1390	685
СТ-1.6	ВП-2/1.6; ВП-3/1.6; ВП-4/1.6; ВП-5/1.6; ВП-6/1.6	30	1600	685
СТ-3/1.9	ВП-4/1.9; ВП-5/1.9; ВП-6/1.9	30	1900	685

ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ КЛЮЧЕЙ

Крепится к перфорированному экрану верстака при помощи болтов и гаек.

Изделие окрашено в желтый цвет RAL 1003.

Комплектуется крепежом: Винт М6 х16 - 2 шт., Гайка М6 - 2 шт., Шайба 6 - 2 шт.

РАЗМЕРЫ

В 80 мм
Ш 250 мм
Г 25 мм

ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА

Крепится к перфорированному экрану верстака при помощи болтов и гаек.

Изделие окрашено в желтый цвет RAL 1003.

Комплектуется крепежом: Винт М6 х16 - 2 шт., Гайка М6 - 2 шт., Шайба 6 - 2 шт.

РАЗМЕРЫ

В 80 мм
Ш 315 мм
Г 25 мм



ПОЛКА УДЛИНЕННАЯ

Крепится к перфорированному экрану верстака при помощи болтов и гаек.

Изделие окрашено в желтый цвет RAL 1003.

Комплектуется крепежом: Винт М6 х16 - 2 шт.,

Гайка М6 - 2 шт., Шайба 6 - 2 шт.

РАЗМЕРЫ

В 70 мм

Ш 583 мм

Г 155 мм



ПОЛКА УКРОЧЕННАЯ

Крепится к перфорированному экрану верстака при помощи болтов и гаек.

Изделие окрашено в желтый цвет RAL 1003.

Комплектуется крепежом: Винт М6 х16 - 2 шт.,

Гайка М6 - 2 шт., Шайба 6 - 2 шт.

РАЗМЕРЫ

В 70 мм

Ш 280 мм

Г 155 мм



КРЮЧОК - 5 СМ

Металлические крючки предназначены для крепления к перфорированному экрану верстаков.

РАЗМЕРЫ

5 см



КРЮЧОК - 8 СМ

Металлические крючки предназначены для крепления к перфорированному экрану верстаков.

РАЗМЕРЫ

8 см



ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Верстаки имеют металлические элементы, которые покрыты порошковой краской: синей RAL 5002 и желтой RAL 1003.
- Тумба с ящиками – корпус синий, ящики желтые.
- Тумба – корпус синий, дверца желтая.
- Полка верстачная, экран, стенка задняя – синие.
- Для удобства транспортировки имеет сборную конструкцию, а все элементы поставляются в отдельной упаковке.
- Гарантийный срок на верстаки – 12 месяцев с даты продажи.

ОБОЗНАЧЕНИЕ ВЕРСТАКОВ СЕРИИ ВП

ВП-Э – верстак эконом

ВП-1 – верстак бестумбовый

ВП-2 – верстак одностумбовый (тумба)

ВП-3 – верстак одностумбовый (тумба с ящиками)

ВП-4 – верстак двухтумбовый (тумба + тумба с ящиками)

ВП-5 – верстак двухтумбовый (две тумбы)

ВП-6 – верстак двухтумбовый (две тумбы с ящиками)

МОДЕЛИ	РАЗМЕРЫ. ММ			КОМПЛЕКТАЦИЯ
	В	Ш	Г	
ВП-Э	860	1000	685	Столешница СТ-1, подвесной ящик Т-ВПЭ, комплект: полка, стенка, две опоры К-1Э
ВП-1	860	1000	685	Столешница СТ-1, комплект: полка, стенка, две опоры К-1
ВП-2/1.2	860	1200	685	Столешница СТ-1.2, тумба Т-1, комплект: полка, стенка, опора К-2/1.2
ВП-2/1.4	860	1390	685	Столешница СТ-2, тумба Т-1, комплект: полка, стенка, опора К-2
ВП-2/1.6	860	1600	685	Столешница СТ-1.6, тумба Т-1, комплект: полка, стенка, опора К-2/1.6
ВП-3/1.2	860	1200	685	Столешница СТ-1.2, тумба Т-2, комплект: полка, стенка, опора К-2/1.2
ВП-3/1.4	860	1390	685	Столешница СТ-2, тумба Т-2, комплект: полка, стенка, опора К-2
ВП-3/1.6	860	1600	685	Столешница СТ-1.6, тумба Т-2, комплект: полка, стенка, опора К-2/1.6
ВП-4/1.6	860	1600	685	Столешница СТ-1.6, тумбы Т-1, Т-2, комплект: полка, стенка К-3/1.6
ВП-4/1.9	860	1900	685	Столешница СТ-3, тумбы Т-1, Т-2, комплект: полка, стенка К-3
ВП-5/1.6	860	1600	685	Столешница СТ-1.6, две тумбы Т-1, комплект: полка, стенка К-3/1.6
ВП-5/1.9	860	1900	685	Столешница СТ-3, две тумбы Т-1, комплект: полка, стенка К-3
ВП-6/1.6	860	1600	685	Столешница СТ-1.6, две тумбы Т-2, комплект: полка, стенка К-3/1.6
ВП-6/1.9	860	1900	685	Столешница СТ-3, две тумбы Т-2, комплект: полка, стенка К-3

КОНСТРУКТОР

МОДЕЛИ	РАЗМЕРЫ. ММ			КОМПЛЕКТАЦИЯ
	В	Ш	Г	
ТУМБЫ				
Т-ВПЭ	280	380	630	подвесной ящик, замок
Т-1	830	465	630	тумба с дверцей (в сборе), замок
Т-2	830	465	630	тумба с ящиками (в сборе), центральный замок
СТОЛЕШНИЦЫ				
СТ-1	30	1000	685	столешница (МДФ покрытый оцинковкой)
СТ-1.2	30	1200	685	столешница (МДФ покрытый оцинковкой)
СТ-2/1.4	30	1390	685	столешница (МДФ покрытый оцинковкой)
СТ-1.6	30	1600	685	столешница (МДФ покрытый оцинковкой)
СТ-3/1.9	30	1900	685	столешница (МДФ покрытый оцинковкой)
КОМПЛЕКТЫ СТЕНОК, ПОЛОК, ОПОР				
К 1Э	упаковка: 860 x 650 x 240			две опоры, крепеж
К 1	упаковка: 860 x 650 x 260			задняя стенка, полка, две опоры, крепеж
К-2/1.2	упаковка: 850 x 650 x 190			задняя стенка, полка, опора, крепеж
К-2/1.4	упаковка: 850 x 650 x 190			задняя стенка, полка, опора, крепеж
К-2/1.6	упаковка: 850 x 650 x 190			задняя стенка, полка, опора, крепеж
К-3/1.6	упаковка: 520 x 531 x 46			задняя стенка, полка, крепеж
К-3/1.9	упаковка: 797 x 531 x 46			задняя стенка, полка, крепеж
ЭКРАНЫ				
Э-1	500	1000	40	перфорированный металлический экран, два кронштейна, крепеж
Э-1.2	500	1200	40	перфорированный металлический экран, два кронштейна, крепеж
Э-2/1.4	500	1390	40	перфорированный металлический экран, два кронштейна, крепеж
Э-1.6	500	1600	40	перфорированный металлический экран, два кронштейна, крепеж
Э-3/1.9	500	1900	40	перфорированный металлический экран, два кронштейна, крепеж
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ ВЕРСТАКОВ				
ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА	80	315	25	держатель, крепеж
ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ КЛЮЧЕЙ	80	250	25	держатель, крепеж
ПОЛКА УДЛИНЕННАЯ	70	583	155	полка, крепеж
ПОЛКА УКРОЧЕННАЯ	70	280	155	полка, крепеж
КРЮЧКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 5 СМ	упаковка:			10 шт. металлических крючков
КРЮЧКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 8 СМ	упаковка:			10 шт. металлических крючков



КЛЮЧНИЦЫ, ПОЧТОВЫЕ ЯЩИКИ

Металлические настенные ключницы - специальные шкафы из металла, предназначенные для хранения ключей. Используются в крупных общественных организациях, гостиницах, офисах, учебных заведениях, государственных и научных учреждениях на постах охраны или проходных. Корпус и дверь любой модели такого шкафа выполнен из высококачественной стали, что исключает возможность взлома без использования специальных средств. Кроме того, все ключницы оборудованы встроенным замком на ключ типа «EUROLOCK».

Все шкафы для ключей имеют возможность крепежа на стену, что позволяет экономить офисное пространство и обеспечивать быстрый доступ к содержимому. В комплект настенных ключниц входят разноцветные пластиковые брелки с бирками для удобства маркировки ключей. Настенные ключницы рассчитаны на хранение 20, 48 и 96 ключей, в зависимости от выбранной модели. Для каждого ключа предусмотрено свое место хранения, которое снабжено соответствующей биркой, что позволяет содержать их в удобном для работы порядке.

Почтовые металлические ящики предназначены для хранения корреспонденции в жилых многоквартирных домах. Почтовые ящики имеют современный стильный внешний вид, надежность и высокое качество, удобны в эксплуатации и обслуживании. Производятся из стали, с дальнейшей полимерной окраской изделия. В комплект поставки входят замки. Вертикальное исполнение почтового ящика наиболее удобно и рационально для организации места хранения корреспонденции. Варианты исполнения - 4, 5, 6, 7, 8 секций. В изделии установлены фиксаторы дверей для предотвращения несанкционированного вскрытия ячейки. Конструкция ящика позволяет легко производить ремонт или замену двери отдельной секции.

КЛЮЧНИЦЫ

СЕРИЯ: КС

Металлические шкафы для ключей (ключницы) производство Китай. Все шкафы укомплектованы разноцветными пластиковыми брелками и крепежной фурнитурой.

Ключницы оборудованы отверстиями для крепления их на стену и запираются на замок типа «EUROLOCK».

Рассчитаны на 20, 48 и 96 ключей, для каждого ключа предусмотрено свое место хранения, которое снабжено соответствующей биркой, что позволяет содержать их в удобном для работы порядке.



МОДЕЛИ	РАЗМЕРЫ. ММ			КОМПЛЕКТАЦИЯ
	В	Ш	Г	
КС-20	200	160	80	В комплекте поставляются разноцветные пластиковые брелоки 20 шт. и крепежная фурнитура.
КС-48	300	240	80	В комплекте поставляются разноцветные пластиковые брелоки 48 шт. и крепежная фурнитура.
КС-96	300	240	80	В комплекте поставляются разноцветные пластиковые брелоки 96 шт. и крепежная фурнитура.



ЯЩИКИ ПОЧТОВЫЕ

СЕРИЯ: ПМ

Используются для корреспонденции в жилых многоквартирных домах. Изготовлены из стали. Поставляются в комплекте с замками.

Исполнение – вертикальное с вариантами 4, 5, 6, 7, 8 секций.

В изделии установлены фиксаторы дверей для предотвращения несанкционированного вскрытия ячейки. Конструкция ящика позволяет легко производить ремонт или замену двери отдельной секции. Возможно комплектовать задней стенкой (в комплект не входит). Окраска полимерная RAL 7035.



МОДЕЛИ	РАЗМЕРЫ. ММ			КОМПЛЕКТАЦИЯ
	В	Ш	Г	
ПМ-4	500	385	195	Поставляется в комплекте с замками.
ПМ-5	590	385	195	Поставляется в комплекте с замками.
ПМ-6	685	385	195	Поставляется в комплекте с замками.
ПМ-7	770	385	195	Поставляется в комплекте с замками.
ПМ-8	860	385	195	Поставляется в комплекте с замками.